ManageEngine ADManager Plus

ADManager Plus 快速入门指南





Tel: 400 660 8680

<u>http://www.manageengine.cn</u>

目录

下载	4
安装	4
1、硬件需求	4
2、软件需求	5
3、安装(以 Windows2012 为例)	5
启动 ADManager Plus	8
1.安装 ADManager Plus 为应用程序	8
2.安装 ADManager Plus 为 Windows 服务	9
3.关闭 ADManager Plus	
4.登录 ADManager	
5.设备管理	12
6.产品文档	



下载

ADManager Plus 同时支持 32 位和 64 位系统。我们建议在评估阶段使用

Windows 64 位的独立安装版本。

ADManager Plus 下载地址:

https://www.manageengine.cn/products/ad-manager/download.html

下载ADManager Plus



安装

1、硬件需求

硬件	最低要求
处理器	P4 - 1.0 GHz
内存	1GB
 磁盘	2GB

卓豪(北京)技术有限公司
この日の

2、软件需求

支持的平台

ADManager Plus 支持下面的 Windows 版本:

- Windows 2000.
- Windows XP.
- Windows 2003.
- Windows Vista.
- Windows 7
- Windows 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows 10

支持的浏览器

ADManager Plus 执行如下浏览器来使用客户端。

- Internet Explorer 8 and above
- 火狐 3 and above
- Google Chrome
- Microsoft Edge

推荐使用 1024 x 768 或更高的屏幕分辨率。

3、安装(以Windows2012为例)

双击下载的 exe 文件,开始安装 ADManager Plus

- 3称	修改日期	类型	大小
ManageEngine_ADManager_Plus_64	2020/2/14 2:07	应用程序	154,223 KI

Tel: 400 660 8680

选择 ADManager Plus 安装路径并单击下一步,如图:

ADManage	er Plus 7.0 Set	tup	×
Choose Destination Location Select folder where setup will install files.			
Setup will install ADManager Plus in the follo	owing folder.		
To install to this folder, click Next. To install another folder.	to a different folder,	, click Browse and	select
Destination Folder			
C:\ManageEngine\ADManager Plus		В	iowse
tallShield			
	< Back	Next>	Cancel

输入端口,此端口为 ADManager Plus 服务器端口,默认为 8080,如图:

ADMana	ager Plus 7.0 Setup	x
Web Server Port Selection		
The default Web Sever port, used by A different port, enter the port number he	ADManager Plus is 8080. To run AD re	Manager Plus on a
8080		
		
InstallShield		
	< Back Next >	Cancel

输入对应个人和公司信息,如图:

Tel: 400 660 8680	http://www.manageengine_cn
<i>101.</i> 400 000 0000	<u>IIIIp.//www.manageengine.cn</u>



Name		
E-mail Id		
Phone		
Company Name		
Country	-Select-	~

确认磁盘空间以及安装路径的信息,单击下一步开始安装程序

ADManage	r Plus 7.0 Setu	qu	
Begin Installation			
Review settings and begin installation			
Setup has enough information to begin the in Next to begin the installation.	istallation. Click Bac	k to make any (changes. Click
Current Settings:			
Installation Directory : C:\ManageEngine\Al	Manager Plus		^
Available Disk Space : 72022MB			
			×
taliShield			
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel
			_

选择是否查看自述,点击完成,会自动启动 ADManager Plus 如下图:

Tel: 400 660 8680

卓豪(北京)技术有限公司
この日の

A	DManager Plus 7.0 Setup
	InstallShield Wizard Complete Setup has finished installing ADManager Plus on your computer. ✓ Yes, I want to view readme file ✓ Start ADManager Plus in console mode Technical support: support@admanagerplus.com
	KBack Finish Cancel

启动 ADManager Plus

1.安装 ADManager Plus 为应用程序

默认情况下 ADManager Plus 将安装为应用程序。ADManager Plus 安装为应用程序后, ADManager Plus 使用登录的用户的权限来运行,双击桌面图标即可启动。



2. 安装 ADManager Plus 为 Windows 服务

- (1) 请在 windows 应用中找到 ADManager Plus, 并点击 stop ADManager,
- 以关闭正在运行的程序

成日	****			0
	」 按名称 ∨			~
ernet Explorer	ADManager Plus	Windows 附件	Windows 轻松使用	命令提示符
0	Help	Windows Server Backup	放大 镜	任务管理器
	Install ADMP 新增	步骤记录器	受 讲述人	文件资源管理器
	ReadMe	ø	屏幕键盘	置 运行
	Start ADManag 新增	计算器	Windows 系统	这台电脑
	Stop ADManag 新聞	🕢 记事本	Windows PowerShell	管理工具
6	Uninstall ADManager Plus	写字板	? 帮助和支持	iscsI 发起程序
	〇〇 Uninstall ADMP 新聞	远程桌面连接	管理工具	ODBC 数据源(33 位)
			控制面板	ODBC 数据源(64 位)

(2) 点击 Install ADMP 将 ADManager Plus 安装为 windows 服务。

应用按名称、	,		م
Internet Explorer	ADManager Plus	Windows 附件	Windows 轻松使用
桌面	👔 Help	Windows Server Backup	💱 放大鏡
	Install ADMP 新增	步骤记录器	受 讲述人
	ReadMe	1	屏幕键盘
	Start ADManag 新增	计算器	Windows 系统
	Stop ADManager Plus	2 记事本	Windows PowerShell
	Uninstall ADManager Plus	写字板	? 帮助和支持
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	远程桌面连接	管理工具
			空調 控制面板

Tel: 400 660 8680



(3) 在 windows 服务中找到 ADManager Plus 服务,将其启动

			服务	6				-
(件(F) 操作(A) 查看	(V) 帮助(H)							
服务(本地)	服务(本地)							
M	anageEngine ADManager Plus	名称	A .	描述	状态	启动类型	登录为	
		😘 Manag-r	- Initia Arbitana	4-15-1-		自动	本地系统	
扈	动此服务	G Micros	启动(S)			手动	本地系统	
		🔍 Micros	停止(O)			手动	本地系统	
描	沐:	G Micros	暂停(U)			手动	网络服务	
Ac	tive Directory Management Tool	🔍 Multim	恢复(M)			手动	本地系统	
		🔍 Net.Tc	重新启动(E)			禁用	本地服务	
		Contraction Netlog	所有任务(K)	٠.	正在	自动	本地系统	
		🔍 Netwo	刷新(F)			手动	网络服务	
		Netwo	属性(P)			手动	本地系统	
		🗟 Netwo	MILE(N)			手动(触发	本地系统	
		🔍 Netwo	帮助(H)		正在	手动	本地服务	
		Retwork I	Location Aware	收集	正在	自动	网络服务	
		Retwork S	Store Interface	此服	正在	自动	本地服务	
		Coptimize	drives	通过		手动	本地系统	
		Rerforman	nce Counter DL	使远		手动	本地服务	
		Reforman	nce Logs & Aler	性能		手动	本地服务	
		Plug and I	Play	使计	正在	手动	本地系统	
		Portable [Device Enumera	强制		手动(触发	本地系统	
		Rower		管理	正在	自动	本地系统	
		Revenue Spoo	oler	该服	正在	自动	本地系统	
		Rinter Ext	tensions and N	此服		手动	本地系统	
		Problem F	Reports and Sol	此服		手动	本地系统	
		Remote A	ccess Auto Con	无论		手动	本地系统	
		Remote A	ccess Connecti	管理		手动	本地系统	
		Remote D	esktop Configu	远程		手动	本地系统	
		Remote D	leskton Services	分许		王动	网络服务	

关闭 ADManager Plus

(1) 如何将 ADManager Plus 安装为 windows 应用程序,那么可以在应用

中点击 stop ADManager,以关闭正在运行的程序。

ernet Explorer ADManager Plus Windows 附件 Windows 轻松使用 命令提示)
ADManager Plus Windows 附件 Windows 轻松使用 いいの いっかい いっかい いっかい いっかい いっかい いっかい いっかい	***
	đ
ā 👔 Help 🐉 Windows Server 💽 放大镜 🔤 任务管理 Backup	器
Install ADMP 世歌记录器 💱 讲述人 📑 文件资源	管理器
E ReadMe · F幕键盘 · E 运行	
Start ADManag 新聞 计算器 Windows 系统 经合电脑	
Stop ADManag 近事本 Image: Comparison of the state o	
Uninstall ADManager Plus写字板 区帮助和支持 iSCSI 发展	碑序
OutputUninstall ADMPして近程桌面连接管理工具ODBC 数新聞5000000000000000000000000000000000000	据源(3
空調 ^{控制面板} ODBC 数 位)	据源(6

Tel: 400 660 8680

(2) 如果将 ADManager Plus 安装为 windows 服务,那么请打开 Windows

te ADManager Plus ry Management Tool	名称 Microsoft iS SI I Microsoft iS SI I Microsoft Softwa Multimedia Class Multimedia Class NetLop Port Sha Netlogon Network Access Network Connec Network Connec Network Connec Network Lonnec	 合助(S) 停止(O) 管(C) 恢复(M) 重新启动(E) 所有任务(K) 刷新(F) 腐性(R) 	描述 Activ 管理 管理 Micr 基供 为用 为用	状态 正在	启动 <u>类型</u> 自动 手动 手动 手动 手动 手动 禁用 自动	登录为 本地系统 本地系统 本地系统 网络服务 本地系统 本地服务	·	
ry Management Tool	ManageEngine API Microsoft iS SI I Microsoft Softwa Microsoft Softwa Microsoft Storag Multimedia Class NetLop Port Sha Netlogon Network Access Network Connec Network Connec Network Connec Network Connec Network Connec	启动(S) 停止(O) 登(F(L)) 依复(M) 重新启动(E) 所有任务(K) ・ 周新(F) 腐性(R)	Activ 管理 管理 私icr 基供 为用 为阳	正在	<u>自动</u> 手动动 手动动 手手 禁 用 动	本地系统 本地系统 本地系统 网络服务 本地系统 本地服务		
ry Management Tool	Microsoft IS SI I Microsoft Schwa Microsoft Schwa Multimedia Class NetTop Port Sha NetWork Access Network Access Network Connec Network Connec Network Litt Sar	(E37)(5) 停止(O) 管停(U5) 依复(M) 重新启动(E) 所有任务(K) → 刷新(F) 属性(R)	管理 管理 基于 提供 为用 网络	正在	手动 手动 手动 禁 助 開 動	本地系统 本地系统 网络服务 本地系统 本地服务		
ry Management Tool	Microsoft Softwa Microsoft Storag Microsoft Storag Multimedia Class Net.Tcp Port Sha Network Connec Network Connec Network Connec Network List Sar	停止(O) 雪停(U) 恢复(M) 重新启动(E) 所有任务(K) → 刷新(F) 属性(R)	管理 Micr 基于 提供 为用 网络	正在	手动 手动 禁用 自动	本地系统 网络服务 本地系统 本地服务		
ry Management Tool	Microsoft Storag Multimedia Class Net.Tcp Port Sha Network Access Network Access Network Connec Network Connec Network Connec	(M) 依复(M) 重新启动(E) 所有任务(K) ▶ 刷新(F) 属性(R)	Micr 基于 提供 为用 网络	正在	手动 手动 禁用 自动	网络服务 本地系统 本地服务		
ry Management Tool	Multimedia Class Net.Tcp Port Sha Netlogon Network Access Network Connec Network Connec Network Connec Network List Sar	恢复(M) 重新启动(E) 所有任务(K) → 周新(F) 属性(R)	基于… 提供… 为用… 网络…	正在	手动 禁用 自动	本地系统 本地服务		
ry Management Tool	Net.Tcp Port Sha Netlogon Network Access Network Connec Network Connec Network List Ser	重新启动(E) 所有任务(K) ▶ 刷新(F) 属性(R)	提供… 为用… 网络…	正在	禁用自动	本地服务		
	Network Access Network Connec Network Connec Network Connec Network List Ser	所有任务(K) → 刷新(F) 属性(R)	为用 网络	正在	自动			
	Network Access Network Connec Network Connec Network List Ser	刷新(F) 属性 (R)	网络			本地系统		
	Network Connec Network Connec	属性(R)	AND THE		手动	网络服务		
	Network Connec	IPIII(N)	百理		手动	本地系统		
	C Network List Ser	trol	提供		手动(触发	本地系统		
	THE RECEIPTION CITY OF THE	帮助(H)	识别	正在	手动	本地服务		
	Network Location A	wareness	收集	正在	自动	网络服务	=	
	Retwork Store Inte	face Service	此服	正在	自动	本地服务		
	G Optimize drives		通过		手动	本地系统		
	Reformance Count	er DLL Host	使远		手动	本地服务		
	Performance Logs	& Alerts	性能		手动	本地服务		
	Riug and Play		使计	正在	手动	本地系统		
	Rortable Device Enu	imerator Service	强制		手动(触发	本地系统		
	Rower		管理	正在	自动	本地系统		
	Rrint Spooler		该服	正在	自动	本地系统		
	Reprinter Extensions a	nd Notifications	此服		手动	本地系统		
	Reports an	nd Solutions Control Panel Su	此服		手动	本地系统		
	Remote Access Aut	o Connection Manager	无论		手动	本地系统		
	Remote Access Cor	nection Manager	管理		手动	本地系统		
	🔍 Remote Desktop Co	onfiguration	远程		手动	本地系统		
	Remote Desktop Se	ervices	允许		手动	网络服务		
		Remote Desktop SC Remote Desktop SC Remote Desktop SC Remote Desktop SC Remote Desktop SC Remote Desktop SC	Print Spooler Printer Extensions and Notifications Problem Reports and Solutions Control Panel St Remote Access Auto Connection Manager Remote Access Connection Manager Remote Desktop Configuration Remote Desktop Services Promote Desktop Services Promote Desktop Services Promote Desktop Services Promote Desktop Services Promote Desktop Services Promote Desktop Services Promote Desktop Services Promote Desktop Services Promote Desktop Services Promote Desktop Services Promot	Gerrint Spooler igয় igয়	Geneta Decitor Services Geneta Decitor Services	Genete Desitor Services Learblack Dest Parise Genete Desitor Services Learblack Dest Parise Genete Desitor Services Attractions Genete Desitor Services Attraction Manager 管理 手动 Genete Desitor Services 允许 手动	G Print Spooler ig R. 正在 目初 本地系统 ig Remote Access Auto Connection Manager Remote Access Auto Connection Manager Remote Access Connection Manager This Remote Access Connection Manager Remote Desktop Configuration Remote Desktop Services Destrop Configuration Remote Desktop Services the Manager Remote Desktop Services the Manager Remote Desktop Services the Manager This Remote Desktop Services the Manager This Remote Desktop Services Remote Desktop Services the Manager This Remote Desktop Services the Manager This Remote Desktop Services the Manager This Remote Desktop Services This Remote Desktop Service This Remote Desktop Service This Remote Desktop Service Thi	Q Print Spooler Q Print Spooler Q Print Spooler Q Print Spooler Q Printer Extensions and Notifications D Remote Access Auto Connection Panel Su D Remote Access Auto Connection Manager Q Remote Access Connection Manager E Remote Desktop Configuration Q Remote Desktop Services D Remote Desktop Services D Remote Desktop Services D Remote Desktop Services D Remote Desktop Services Q Remote Desktop Services

系统的服务列表,关闭 ADManager Plus 服务

登录 ADManager

在启动完成后用户便可以访问客户端登录 ADManager。用户可以打开浏览器,

在地址栏中输入:

http://server:port

其中链接中的"server"是指 ADManager 所安装的服务器的 DNS 名称或者 IP 地址,端口就是在安装的过程中配置的 web 端口,首次登陆,默认用户名及密码为:admin



设备管理

1、添加域控

点击右上角域设置按钮,进入域设置页面。

= ADManager Plus			注可 ➡ AD资源管理器 任皇反論 😷 -
主页 AD管理 AD提表 Office 365 J	AD柔凝 工作流 自动化 管理 輪份 支	9	O SIGE
☑ 國形税器			E• 创建请求 🏠
Madmanagerplus.com			ADSelfService Plus
2 30天内根活的休眠用户	23		• 自我您问里量和自我帐户解职
送 项 •	Bit:		 密码过频递归 参平台密码同步器
用户报表	e	系统报表	e <u>±</u> ۳۵
6		7.5	* \$39° \$975.5012.50+72.898.
			Inside ADManager Plus
4 E		5 毎	ADManager Plus具有一系列工具,林助您在任何地 方道可以管理AD域。
2		2.5	
0		0	
			astatile in

点击下方添加域控制器

≡ A	DManag	er Plus								C LIVEX		Q. BEADER
±Σ	AD	L AD 指表		AD	工作法	自动化	管理	劉份	支持			¢ #63
15 Mart	t											+ 75 bits
ವರ್ಗ		16名			14180	ਿ				用户名	默认的命名上下文	Χ¢
2	/ Ə 🗟 admanagerplus.com 08r195.admanagerplus.com					com		-	DC=admanagerplus,DC=com	该用户/凝梳沿有Admin权限 更多		
										点击这里添20新的第		

在弹出的页面中填入域名,并选择 DC。在下方认证中请填入具有管理权限的域 用户名及密码,填写完毕后单击添加按钮。



以 沒有目动及规到性问题,请于动脉加感。

域名	admanagerplus.com	
添加域控制器		
	 没有可用的DC。 立即发现 	
域用户名		
城密码		

域控制器添加完毕。



2、连接设置

您可以在管理->连接设置, 配置 SSL、端口号、密匙库密码和会话过期时间。

∃ ADManager P	lus							U	立即购头				
主页 AD管理	AD报表		AD委派	【作流 自动化	管理	备份	支持					_	
自定义设置	•	连接设置 配量ADManager P	us的设置 <u>了解更多。</u>	2									
140月開始 密码策略		ADManage	r Plus銕口[http] L銕口[https]		8080 8443								
LDAP属性 删除策略		加速Ke	ystore的密码	1				0					
系统设置	•		BEADManager Plu	2]									
O365/Google Apps 通知配置文件		使用LD	AP SSL [LDAPS]								_		
集成		会适过期时间	0:		30 分	~							
个性化	-									网友主要	BOOM		
NT 服务										18(17:3636	40.09		
注援													
隐私设置													
员工选项	۲												



3、服务器设置

您可以在管理-> 服务器设置, 配置邮件和短信服务器设置, 以及产品通知。

≡ ADManager P	us)								☑ 立即揭关				ne G	AUGOREN	前 信息风俗
主页 AD管理						12	首份							2.40-9728	0 N.
自定义设置	-	服务器设置 MADManager P		a excBa	NCE SMSR	大汉王, 个性(LOBOR	907ER.	7城更多						
命名権式 组织属性		邮件设置	SMSigg	登录设置	产品通知										
密码策略 LDAP属性		配置的件题	38												说 计划报表
删除质略		邮件版	芳香												
系统设置	•	邮件跳			25				● 高級						
O365/Google Apps		发件人	地址		no	reply⊜zoh	ocorp.com								
通知配置文件		管理员	的电子邮件地址		1/0.7	Rational And	otteoat	21004-1	🔛 发送测试邮件						
周 时用 在 集成					100	oracional radio	//J Paper 1 me								
个性化		🗹 W	indows自动时候 INF 专家 TRAK	10日的本产品	所有程序>A	DManager F	Plus>NTI	(4>	IOMPER 1						
NT 服务			动完成后自动调	用ADManage	r Plus客户读										
连接		- 4	产品界面中障藏	密码											
節私设置															
员工选项	•	当前的	日志級別		IE [AD	电 模式 Manager Pl	usidimVitif	भस्रद , १६४८	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●						
		更改重	际		-3 (22)	(范文件- (格式:g(f,)	pg. png./	R11 200 x							
		自定文	Logo URL												
									627	ven kin					

4、查看报表

您可以在报表中查看诸如:用户报表,密码报表、GPO 报表等所有类型的报表。

9#	用户报表				© 11385
ea Ra	常规报表			账户状态报表	
	新費用户	原财产多个组的用户	禁用Lync/Skype的用户	被禁用的用户	
	具有空属性的用户	最近趣味的用户	腐用Lync/Skype的用户	被抑空的用户	
UNER	具有重复属性的用户	最近创建的用户	允许拨入访问	联合过期的用户	
ange报表	没有设置经理信息的用户	最近面改的用户	振锦拨入访问	量近账户过期的用户	
人服装	设置了经理信息的用户	基于图片的报表	使用登录脚本的用户	不久即将过期的用户账户	
880-828	所有经理		不使用显录解本的用户	账户永不过期的用户	
1618				启用智能卡的用户	
单位探表	四日日本	前會設委	CSVB X		
張表					
2.85	非活动/休眠用户	组中的用户	从CSV形成服装		
	外运用的	用户组			
经表	果22.200 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
服表					
音件报表	日本田的田白				
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Chrone				

5、设置委派

您可以在 AD 委派页面中建立相应的技术员,并且给其委派相应的权限。(技术员需要单独 购买)

■ ADManager	Plus								G 立即將哭						音理論 信息反鉄 😶・
主页 AD管理	AD % ≢			AD委	8 I##		管理 首份								• #88
								*0	您需要购买"帮助台技术员"选包,才能使用	隐功魄, <u>了解更多</u>					
帮助台委派	-	帮助台	技术员	并为其委训等	装装的任务/角色。	ZMER									日 尋出为
帮助台技术员															◆ 新添技术员
帮助台角色		Q	管理	•							过滤: 所有	• «	< 1-3/3	> >> 10 ~	T 6 T 2
			动作	*	sill;			所羅城	ä	構述		已原源的角色			
単の成改			10	0	ADManager F	lus的超级管理员		ADMa	nager Plus Authentication	内 <u>费</u> 的超级管理员(adm	n)账户	超级管理员	348		
Dig .			10	Ъ	ADManager F	lus的帮助告		ADMa	nager Plus Authentication	内置的帮助台账户		重要密码 明明	8		
			10	D.	ADManager F	lus的人力官员		ADMa	nager Plus Authentication	内置的HR相关人账户		创建用户明细	8		
帮助百报农	,														=.* 批量编辑技术员



6、设置工作流

您可以在工作流页面设置审批的工作流,用来审批委派给技术员工作后的所有操作。

∃ ADManager	Plus											件D ■ A020万日日本 任日反法 ●・ Q: 現式AD21章
主页 AD管理	AD探表	Office 3	65 AD	工作法	动化管理	自治 支持						0 Hee
						4 0 #338	16只在专业版中提供,您可以在	式用期内体验。	RTHER. <u>THER</u>			
请求	•	业务工作部	8 208656707, 2	·施王多								E• 血腥请求 •
创建请求 全部请求			工作流名称	输入规则名字								
工作流委派 请宋人	*		描述	输入描述								
工作流技术员 请求人角色			工作选阶段	+0		a						
配置	•			请求人	-	→ 申税人			10.8人	-	☑ 执行人	
业务工作法				物理和行動調	利用党人, [型]	评估速录,权限 第1	R)种,提供推荐方法的人。 (面)		決定重成是否要授权的人。[型 要]		例行已能准的动作的人。 [图	
指派规则						夏宋人数:1 =			■ 审批人数:1 ▼		~	
					创建工作员 取得	n						
		0										11 (14/4) » E Y
		ಪರ್ಗ	工作法名称		描述					Interne	2	
		/ 8	默认业务工作流		这是产	² 品中预定义的工作资。				请求人 +	执行人	
		/ 8	用户入职工作流		处理的	用户账户创建请求时将使用	此工作流。			请求人 +	庫核人:1 ⇒ 执行人	
		/ 8	祭旧叛户清建工作	流	处理过	过期账户的清理请求时将修	明治工作法。			请求人 =	庫核人:2 ⇒ 执行人	
		/ 8	用户密码重复工作	-jā	处理者	部码重置请求时将使用此了	作流			请求人 +	审核人:2 → 批准人:2 → 执行人	

产品文档

用户帮助手册:

https://www.manageengine.cn/products/ad-manager/help/index.html

在线演示: http://39.105.16.45:8080/

技术支持: mes@zohocorp.com.cn

电话: 400 660 8680

ManageEngine) ADManager Plus

\$ Get Quote

± Download